

仁丹

報道関係各位

2009年8月17日

大きめ救急バンのメディケアから、ウィルス対策商品が登場

「メディケア 手指殺菌・消毒ジェル 400/60ml」

「メディケア 除菌・消臭スプレー 500/100ml」

今冬、流行の兆しのあるウィルスに備え、平成21年10月5日（月）より新発売

森下仁丹株式会社（本社：大阪市中央区／代表取締役：駒村純一）は、ウィルスや細菌感染の予防に役立つ「手指殺菌・消毒ジェル」と「除菌・消臭スプレー」をメディケアシリーズとして新発売いたします。家庭だけでなく、オフィスや外出先での使用を想定し、携帯に便利な少量サイズもご用意しました。

手指殺菌・消毒ジェルは、有効成分エタノールのほか、ヒアルロン酸を配合し、手荒れが気になる方にも安心してご使用いただけます。また、除菌・消臭スプレーは、孟宗竹（モウソウチク）という竹の茎の表皮から抽出される、モウソウチク抽出物を配合。モウソウチク抽出物は、強い除菌力にもかかわらず、食品添加物として認められているほど安全性の高い素材です。



メディケア 手指殺菌・消毒ジェル 60ml/400ml

メディケア 除菌・消臭スプレー 100ml/500ml

定価: 550 円/1200 円 (税込)

定価: 700 円/1500 円 (税込)

【本件についてのお問合せ先】

森下仁丹株式会社 営業推進部 広告・宣伝グループ 磯部・大北
TEL: 06-6761-1134 FAX: 06-6761-8108

【お客様からのお問合せ先】

森下仁丹株式会社 お客様相談室 TEL: 06-6761-0003

【リリースについてのお問合せ先】

共同PR株式会社 担当: 長尾・林
TEL03-3571-5275 FAX03-3574-1005



【商品内容】

| | |
|---------------------------|--|
| 商 品 名 | メディケア 手指殺菌・消毒ジェル |
| 販 売 名 | コフジスジェル |
| 分 類 | 指定医薬部外品 |
| 内 容 量 | 60ml/400ml |
| 成 分・分量 (100ml 中) | エタノール:83.2ml 添加物としてヒアルロン酸ナトリウム(2)、カルポキシビニルポリマー、ヒドロキシプロピルセルロース、トリエタノールアミンを含みます。 |
| 効 能・効 果 | 手指・皮膚の洗浄・消毒 |
| 用 法・用 量 | 適量を手指にとり、塗布または塗擦する。 |
| 用 法・用 量に 関 連 する 注 意 | (1)用法及び用量を厳守すること。(2)小児に使用する場合は、保護者の指導監督のもとに使用すること。(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4)外用のみ使用すること。 |
| 保 管 及 び 取 扱 上 の 注 意 | (1)火気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)誤用を避け品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。(5)保管状況によりは白濁することがありますが、効果に変わりはありません。 |
| 使 用 上 の 注 意 | [してはいけないこと](守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)1. 次の人は使用しないこと。(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。 [相談すること]1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。(1)医師の治療を受けている人。(2)本人または家族がアレルギー体質の人。(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 次の場合は直ちに使用を中止しこの製品を持って医師または薬剤師に相談すること。(1)使用后、次の症状があらわれた場合。関係部位:皮膚/症状:発疹・発赤、かゆみ |
| そ の 他 | 第4類アルコール類/水溶性/危険等級Ⅱ 火気厳禁 (エタノール含有) |



| | |
|-------------|--|
| 商 品 名 | メディケア 除菌・消臭スプレー |
| 分 類 | 雑品 |
| 内 容 量 | 100ml/500ml |
| 品 質 表 示 | 成分及び重量%: 酒精(51.00%)、モウソウチク抽出物(1.00%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.25%)、フマル酸(0.20%)、精製水(47.55%) |
| 使 用 方 法 | 30cm程はなして、対象物にまんべんなく噴霧してください。使用後の拭き取り、水洗いは不要です。 |
| 使 用 シ ーン | 台所、テーブル、子供部屋、まくら、洗面所、足ふきマット 気になる所の除菌・消臭に |
| 使 用 上 の 注 意 | 使用法は必ず守ってください。幼児の手の届くところには置かないでください。高温になるような場所での保管は避けてください。ニス塗りの木製品、革製品、水性塗料表面加工品、金属部分など、念のため使用前に目立たないところで変色や変質しないことを確認後ご使用ください。人体や食品にかかっても心配ありませんが、飲用しないでください。直射日光のあたる場所には置かないでください。塩素系の薬剤を混合しないでください。※沈殿物(竹の成分)が生じることがございますが、製品には影響ありません。使用前後に軽く振り混ぜてください。※放置状況により、まれに竹臭が感じられますが、製品に影響はありません。※開封後はなるべくお早めにご使用ください。 |
| 応 急 措 置 | 初期火災の場合は、大量の水、またはアルコール用消火器で消火してください。万一、目、その他粘膜等に触れた場合は、大量の水で洗い流し、飲み込んだ場合は、吐かせる等の処置をし、医師の手当てを受けてください。 |
| 火 気 注 意 | ガスコンロ・レンジ・湯沸かし器などの火気使用中には使用しないでください。使用中は火気厳禁をお守りください。 |

