



森下仁丹

報道関係各位

2013 年 8 月 27 日

森下仁丹株式会社

メディケア®シリーズ **MEDICARE** から、医薬品新ブランド「NEXT®」登場！

気になるひじ、ひざの荒れた皮ふ症状を治療

『ネクストクリーム』 (第2類医薬品)

2013 年 10 月 1 日(火)より全国のドラッグストア(薬局・薬店)で発売

森下仁丹株式会社(本社:大阪市中央区/代表取締役社長:駒村純一)は、セルフメディケーションブランドの「メディケア®シリーズ」から、「ポジティブに社会と接し、毎日の生活を楽しく過ごしたい女性のために」をコンセプトとした、医薬品新ブランド「NEXT®」を立ち上げ、第一弾商品として、ひじやひざ、手指などの荒れた皮ふ症状を治す乾燥性皮膚炎治療薬「ネクストクリーム」(第2類医薬品 希望小売価格:1,280 円/税込)を2013 年 10 月 1 日(火)より全国のドラッグストア(薬局・薬店)にて発売します。

「ネクストクリーム」は、ひじ、ひざなどの荒れといった肌トラブルを抱えた女性の声に応え、開発しました。有効成分「ヘパリン類似物質」を0.3g(100g中)配合し、普段化粧品等でお手入れをしても起こってしまう、気になるひじやひざの荒れやかサつきをしっかりとケアします。

有効成分「ヘパリン類似物質」
3 つのはたらき

①抗炎症作用

炎症による荒れた肌を鎮め、正常な状態へと導きます。

②保湿作用

うるおいを与え、肌の防御機能を高めます。

③血行促進作用

血流をよくすることで、皮ふの再生を促進します。



べたつかない白色のクリームが
かさつきやひじやひざをケア

販売名:ネクストクリーム
希望小売価格:1,280 円(税込)
＜第2類医薬品＞

《 商品 特 長 》

- 有効成分「ヘパリン類似物質」が、気になるひじ・ひざの荒れをケア。抗炎症作用で荒れた皮ふ症状を鎮め、保湿作用で低下した肌のバリア機能を回復させ、血行促進作用で肌のターンオーバーを正常化します。
- パッケージは、女性が気軽に持ち運べ、持ち歩いても恥ずかしくないことを意識したデザインで、化粧ポーチにも入るコンパクトなチューブタイプ。また、チューブが外観からも視認できるプリスター採用。
- べたつかず、使用感の良いクリームタイプ。
- 尿素、ステロイド不使用

※商品画像をご入用の方は、お手数ですが h-nagao@kyodo-pr.co.jp (共同PR長尾) もしくは下記連絡先までご連絡頂ければ幸いです。

【リリースについてのお問合せ先】

森下仁丹株式会社 広報宣伝G 担当:磯部・本山 TEL:06-6761-1134 FAX:06-6761-8108
共同PR株式会社 第四業務局 担当:長尾・呉 TEL:03-3571-5275 FAX:03-3574-1005

【お客様からのお問合せ先】

森下仁丹株式会社 お客様相談室 TEL:06-6761-0003



森下仁丹 〒540-8566 大阪市中央区玉造一丁目2番40号 TEL:(06)6761-1134 FAX:(06)6761-8108


■「ヘパリン類似物質」について



《参考資料》

肌トラブルに関するアンケート(N=600、女性、森下仁丹調べ)では、最も解決したい肌トラブルについて、「乾燥して肌がかさつく」が最多の29.8%、次に「かかと、ひじ、ひざのヒビ、割れ」が17.7%、そして「手先の荒れ」が16.2%という結果になりました。

また、「ひじ・ひざ」の荒れた皮ふ症状の対処法と満足度についての質問(N=267、20～40代の女性、森下仁丹調べ)では、ほとんどの回答者が予防や対処に化粧水やハンドクリームを使用していると回答した一方、化粧水やハンドクリームに対する不満度は54.3%という結果になり、半数以上が化粧品でお手入れをしても満足していないことがわかりました。



そこで、ひじ、ひざなどの荒れをしっかりケアしたい、おしゃれに気遣う女性のために、医薬品新ブランド「NEXT®」から、ひじやひざ、手指などの荒れた皮ふ症状を治す軟膏「ネクストクリーム」(第2類医薬品)を発売します。

【「ネクストクリーム」商品概要】

販 売 名	ネクストクリーム
分 類	第 2 類医薬品
薬 効 分 類	乾燥性皮膚炎治療薬
剤 形	クリーム剤
容 量	15g
価 格	1,280 円(税込)
発 売 日	2013 年 10 月 1 日(火)
容 器 仕 様	ラミネートチューブ
成分・分量(100g 中)	ヘパリン類似物質・・・0. 3g 添加物: 白色ワセリン、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ミリスチン酸オクチルドデシル、ジブチルヒドロキシトルエン、ポリオキシエチレンアラキルエーテル・ステアリアルアルコール混合物、ポリソルベート60、パラベン、1,3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、水酸化ナトリウム、香料
効 能 ・ 効 果	乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打ち身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛
用 法 ・ 用 量	1日1～数回、適量を患部にすりこむか、またはガーゼなどにのばして貼ってください。
用法・用量に関する注意	(1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けてください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。(3) 外用のみに使用してください。(内服しないでください。)(4) 出血のある傷口には、使用しないでください。(血が止まりにくくなる場合があります。)(5) かさぶたには使用しないでください。(6) 顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。(7) 定められた用法・用量を守ってください。
保管及び取扱い上の注意	1.小児の手の届かない所に保管してください。 2.直射日光の当たらない、湿気の少ないなるべく涼しいところに密栓をして保管してください。 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)