

“とびひ^{※1}・化膿性皮膚炎”のセルフ治療薬



「オノフェF」

4月5日(火)新発売!

この度の東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申しあげますとともに、被災された方々とそのご家族に対しまして、心よりお見舞いを申しあげます。

森下仁丹株式会社(本社:大阪府中央区/代表取締役:駒村純一)は、メディケアシリーズからとびひ・化膿性皮膚炎に注目した軟膏「オノフェF」<第2類医薬品>(924円/税込)を全国のドラッグストアにて4月5日(火)より新発売します。ターゲットは、10歳までのお子様を持つお母様です。



商品名: オノフェF
価格: 924円(税込み)

商品特徴

- ① 3つの有効成分が、とびひ、化膿性皮膚炎に効く**
「スルファジアジン」「酸化亜鉛」「アラントイン」の3つの有効成分が、とびひ・化膿したジュクジュク皮膚炎にしっかり効きます。
- ② 非ステロイドでお子様に配慮した処方**
非ステロイドのしみない軟膏タイプなので、小さいお子様にも安心してご使用して頂けます。
- ③ とびひの症状を分かりやすく訴求したパッケージ**
とびひは、広がってしまうと治りにくいので、広がる前のケアが大切です。初期症状を「とびひ」だと認識できるように症状を分かりやすく訴求したパッケージにしました。

※1とびひとは、細菌が原因でおこる皮膚の感染症です。かゆみの強い水疱ができ、それをかきむしって壊してしまうことで、全身に広がってしまいます。毎年多くの方(特に皮膚の薄い子ども)に発症する皮膚トラブルですが、症状にあった薬を選択できていないのが現状です。

【リリースについてのお問合せ先】

森下仁丹株式会社 広告・宣伝グループ 磯部・大北 TEL:06-6761-1134 FAX:06-6761-8108
共同PR株式会社 第五業務局 担当:長尾・林 TEL:03-3571-5275 FAX:03-35714-1005

【お客様からのお問合せ先】

森下仁丹株式会社 お客様相談室 TEL:06-6761-0003




《参考資料》

平成20年10月の厚生労働省の調べによると、とびひの外来患者数は、1日あたり4.9万人であると公表されています。あせもや虫さされのかきむしり傷に細菌が入る原因で、夏場にとびひになるお子様も多く、延べ300万人以上の患者さんがいらっしゃるかと推測されます。

とびひは、初期の段階で治療すれば、早く回復出来ます。しかし、お母さん達の認知率が高いにも関わらず、その症状が分かりにくく、とびひ治療を訴求した商品が無い為、治療が遅れ病院に行くケースが多いことがわかりました。(図1参照)さらに、市販のとびひ薬に対する購入意欲を調査したところ、6割以上の方が購入したい事がわかりました。(図2参照)

そこで、家庭内のとびひ治療に対するセルフメディケーションを進めるべく、店頭での認知や初期症状を分かりやすく訴求したパッケージを投入し、小さなお子様を持つお母さんも安心して使える処方方を考えた治療薬として「オノフェF」を新発売致します。

【とびひの認知率】



N=1,000(10歳以下のお子様をもつ母親)当社調べ

●とびひの原因は？

傷口に細菌が感染しておこります。中でも、虫さされをかきむしった後や、あせもから感染することが多いようです。




とびひの症状


【とびひになった時の対応策(図1)】

- 初めて「とびひ」にかかった際、「とびひ」であると思いましたか。

(認知調査)



- 初めて「とびひ」にかかった際、どのような対応をされましたか。(お答えはいくつでも)




塗り薬+ガーゼの簡単な処置が多い

2010/02 健康に関する調査(当社調べ)

N=直近2年間でとびひになったことのある方及びその家族100名

【市販のとびひ治療薬の購入意欲(図2)】



**6割以上の方が市販の治療薬
を求めている！**

2010/02 健康に関する調査(当社調べ)
N=直近2年間でとびひになったことのある方及びその家族100名

【製品概要】

商 品 名	オノフェF
価 格	924円(税込)
販 売 ル ー ト	全国のドラッグストア
発 売 日	2011年4月5日(火)

【製品内容】

商 品 名	オノフェF
効 能 ・ 効 果	化膿性皮膚疾患(とびひ・めんちょう・毛のう炎)
内 容 量	7g
包 装	チューブ、小箱
成 分 (100g中)	スルファジアジン ……5.0g 酸化亜鉛 ……5.0g アラントイン ……0.5g 添加物:d-ボルネオール、マクロゴール、ラノリン、ワセリンを含有します。
用 法 ・ 用 量	1日数回、適量を患部に塗布するか、又はガーゼ等に延ばして貼ってください。
注 意	①使用に際しては、添付文書をよく読んでください。 ②直接日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。 ③小児の手の届かないところに保管してください。